



## Richtlijnen en mogelijkheden aanleveren digitaal materiaal

1/3

### Algemeen:

De Standaard voor aanleveren van pdf bij Drukkerij De Cuyper is certified pdf 1.3  
PDF's moeten voldoen aan de settings van de GhentWorkGroup v3 – PDF/X-1a  
De aangeleverde pdfs zijn steeds gecertificeerd met één van volgende PreflightProfielen voor  
Enfocus PitStop:

voor vellendruk: [SheetCmyk\\_1v3.ppp](#) (in bijlage)

voor rotatiedruk: [WebCmykHiRes\\_1v3.ppp](#) (in bijlage)

PDFs worden aangemaakt via een PostScript-file vanuit het originele opmaakpakket zoals Quark Xpress  
en daarna van PostScriptfile naar PDF met Acrobat Distiller,  
of via een directe PDF-export zoals in InDesignCS, CS2 en CS3.

Meer info over PDFs in het algemeen en de verschillende settings vindt u ook op volgende sites:

[www.gwg.org](http://www.gwg.org)  
[www.medibelplus.be](http://www.medibelplus.be)  
[www.certifiedpdf.net](http://www.certifiedpdf.net)

### PDF-files 1.3

Om files aan te leveren in PDF-formaat moet tijdens de aanmaak van het dokument aan volgende voorwaarden worden voldaan.

- PDF staat in CMYK-modus. **Dus géén RGB of LAB !!!**
- Ingesloten beelden zijn steeds Hoog-Resolutie.
- Transparantie is niet toegelaten:  
Door de pdf 1.3 (Acrobat 4) compatibel te maken wordt de transparantie door het opmaakprogramma verwerkt (zie exportstyles hierbij).
- Alle fonts zijn ingesloten.
- Afloop rondom voorzien van 3mm.
- Geen pagina's aanleveren als spread (in uitvouwen)
- Overdruk- en uitsparingsinstellingen nazien. Wanneer bvb. een zwarte tekst een gekleurde tekst overlapt moet de zwarte tekst in uitsparing staan.
- Duidelijke en éénvormige naamgeving geven. Geen vreemde tekens gebruiken (/ \ \$ % ...).  
Gebruik in de naamgeving enkel "-" of "\_" om de naam in te delen.  
bvb: "NAAM\_01-20" waar 01-20 staat voor pagina 1 tot 20.
- Pantone kleuren eerst omzetten naar **CMYK**.



## Richtlijnen en mogelijkheden aanleveren digitaal materiaal

2/3

### Export vanuit Indesign CS

Gebruik hiervoor de Exportstyle van de Ghent PDF WorkGroup.

voor vellendruk: [InDesign\\_CS\SheetCmyk\\_1v3.pdf](#) (in bijlage)

voor rotatiedruk: [InD\\_CS\\_WebCmykHiRes\\_1v3.pdf](#) (in bijlage)

Importeren in Indesign via menu / Bestand / Voorinstellingen Adobe PDF / opgeven / Laden

### Export vanuit Indesign CS2 en CS3

Gebruik hiervoor de Exportstyle van de Ghent PDF WorkGroup.

(Voor CS3 volgt binnenkort nog een aparte exportstyle)

voor vellendruk: [SheetCmyk\\_1v3\\_IND4.joboptions](#) (in bijlage)

voor rotatiedruk: [WebCmykHiRes\\_1v3\\_IND4.joboptions](#) (in bijlage)

Importeren in Indesign via menu / Bestand / Voorinstellingen Adobe PDF / opgeven / Laden

### QuarkXpress 6.x

Gebruik hiervoor de juiste settings zoals beschreven in onderstaande pdf:

["PSquark6-Maga\\_1v3\\_NED.pdf"](#) (in bijlage).

Voor Distiller importeerd u onderstaande settings:

voor vellendruk: [SheetCmyk\\_1v3.joboptions](#) (in bijlage)

voor rotatiedruk: [WebCmykHiRes\\_1v3.joboptions](#) (in bijlage)

### QuarkXpress 7

Gebruik hiervoor de juiste settings zoals beschreven in onderstaande pdf:

["XPRESS\\_7\\_MagazineAds\\_1v3.pdf"](#) (in bijlage).

Voor Distiller importeerd u onderstaande settings:

voor vellendruk: [SheetCmyk\\_1v3.joboptions](#) (in bijlage)

voor rotatiedruk: [WebCmykHiRes\\_1v3.joboptions](#) (in bijlage)



## Richtlijnen en mogelijkheden aanleveren digitaal materiaal

3/3

### Via welke weg aanleveren

#### 1. FTP

Drukkerij De Cuyper beschikt over een FTP-Server.

Gelieve eerst contact op te nemen voor ID en Paswoord

[prepress@decuyper.be](mailto:prepress@decuyper.be)

Gelieve via email ([prepress@decuyper](mailto:prepress@decuyper.be)) te verwittigen onder welke referentie het materiaal op onze ftp-server is geplaatst.

#### 2. E-mail

Adres: [prepress@decuyper.be](mailto:prepress@decuyper.be)

**Contacteer bij twijfel eerst DRUKKERIJ DE CUYPER!**  
**Contactpersoon DRUKKERIJ DE CUYPER: Philip Heirwegh - Tel 052 45 05 05**